

FAC SIMILE – da redigere in carta semplice

Rif.: Gara AUTOBUS-2021\Fac-simile-Scheda caratteristiche tecniche-2021

Offerta Tecnica - Scheda descrizione delle caratteristiche meccaniche, di carrozzeria e di allestimento generale, autobus interurbani a due piani Classe II di lunghezza non superiore a 13,15 m ART. 18.2

Ditta: _____ (Indicare la ragione sociale ed indirizzo)

Telefono: _____ **Fax:** _____ **Sito Internet:** _____ **E-Mail:** _____

Legale rappresentante Sig.: _____

Responsabile Tecnico Sig.: _____

Responsabile della assistenza (RDA) [art. 8 del "Capitolato Speciale"]: _____

Altri incaricati tecnici e/o di produzione: _____

Autobus proposto: _____ (indicare la marca, il modello, se è già omologato e la sigla identificativa)

Termini di consegna del veicolo immatricolato secondo art. 5 del Disciplinare di Gara e art. 9 del Capitolato Speciale: _____

Validità offerta:

(Luogo e data)

(Timbro e firma del legale rappresentante / procuratore)

Dati da indicare o produrre in allegato, ai fini dell'attribuzione dei punteggi come da "Scheda tecnica per la valutazione dell'offerta più vantaggiosa". Autobus interurbani a due piani Classe II di lunghezza non superiore a 13,15 m

L'indicazione dei dati di cui agli specifici "Cod. punto" dovranno essere riportati nel rispetto del sottoindicato ordine di successione.

Schede da allegare:

1-Cod. punto 8: Indicare il valore delle vibrazioni in m/s^2 alla velocità di 40 km/h misurate secondo le norme ISO 2631 nel vano passeggeri al pavimento nella zona della porta anteriore e posteriore (allegare certificazione di ente terzo).

2-Cod. punto 9: Indicare il valore di consumo secondo il ciclo SORT_3 in l/km (allegare certificazione SORT di ente terzo) ed il valore delle emissioni secondo il CICLO WHSC misurato (quindi senza DF) di NOx, THC e PM in g/KWh (allegare certificazione emissioni di ente terzo).

3-Cod. punto 10.1: Indicare l'eventuale dotazione di AEBS secondo regolamento UE 347/2012 e successive modifiche, l'eventuale dotazione di LDWS secondo regolamento UE 351/2012 e successive modifiche, e l'eventuale dotazione di BSIS secondo regolamento UNECE n.151/2020.

Cod. punto 10.2: Indicare l'eventuale dotazione di barre di protezione della parte superiore del parabrezza anteriore posizionate esternamente in verticale ai lati del parabrezza stesso, desunti da appositi prospetti quotati.

Cod. punto 10.3: Indicare l'eventuale dotazione di mirror cams, in luogo degli specchi retrovisori esterni.

Cod. punto 10.4: Indicare la potenza refrigerante complessiva in KW (posto guida + vano passeggeri) dell'impianto di climatizzazione.

4-Cod. punto 11: Indicare il numero dei passeggeri (seduti ed in piedi). Se il veicolo è omologato evidenziare i dati del certificato stesso. In carenza del Certificato di omologazione specificare la coerenza tra la massa massima tecnicamente ammissibile, il peso in ordine di marcia (tara), i passeggeri dichiarati e la cubatura utile della bagagliaia.

5-Cod. punto 12.1: Indicare, in cifra e lettere, i termini di eventuali estensioni alle garanzie, con specifico riferimento alle voci di cui alla "Scheda tecnica per la valutazione dell'offerta più vantaggiosa".

Cod. punto 12.2: Indicare, il numero di autobus a due piani in classe II e classe III immatricolati in Italia dal 1/1/2018 al 31/12/2020.

6-Cod. punto 13: *Indicare la Ragione Sociale completa d'indirizzo e numero di telefono della ditta/Società che effettua il servizio di "Centro assistenza autorizzato meccanica" e la distanza, espressa in Km., dalla sede autoparco ATAP Spa di via Prasecco n. 58 in Pordenone. Indicare la Ragione Sociale completa d'indirizzo e numero di telefono della ditta/Società che effettua il servizio di "Centro assistenza autorizzato carrozzeria" e la distanza, espressa in Km., dalla sede autoparco ATAP Spa di via Prasecco n. 58 in Pordenone. Indicare schema operativo prescelto secondo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato Speciale.*

7-Cod. punto 14: *Indicare la presenza o meno della scala interna anteriore sul lato sx (dietro posto guida), desunta da appositi prospetti.*

8-Cod.punto 15: *Indicare il valore della lunghezza del veicolo in mm, desunta da appositi prospetti quotati.*

9-Cod. punto 16: *Indicare se la struttura del veicolo offerto è in INOX o in alluminio o trattata con cataforesi a completa immersione.*

10-Cod. punto 17: *Indicare il valore secondo le norme CUNA NC 504-01 e NC 504-02 in corrispondenza del posto guida e in fondo al corridoio al piano superiore alla velocità di 60 km/h con AC spenta, **esprimendo il valore in dBA** (allegare certificazione di ente terzo).*

Dovranno essere altresì indicati i dati informativi generali relativi alla descrizione tecnica, con indicazione della marca e modello e caratteristiche tecniche, ove previsti, delle seguenti parti/componentistiche (Art. 17 del Capitolato Speciale):

11- *Certificato di omologazione, se veicolo già omologato; indicazione numero massimo passeggeri seduti e in piedi;*

12- *Figurino con dimensioni veicolo, porte passeggeri e autista, se prevista e architettura veicolo;*

13- *Dichiarazione su assenza componenti tossici dei materiali;*

14- *Rumorosità esterna ed interna (CUNA NC 504-01 504-02 con AC spenta e accesa);*

15- *Struttura del telaio e materiali impiegati, indicando trattamento anticorrosione adottato;*

16- *Coppia massima motore in Nm e pendenze superabili;*

17- *Descrizione tecnica del cambio;*

18- *Descrizione tecnica del sistema di controllo elettronico della stabilità;*

19- *Schemi impianto elettrico e connettori per diagnostica;*

20- *Capacità e caratteristiche serbatoio e componentistica;*

21- *Descrizione tecnica delle porte;*

22- *Descrizione tecnica del sedile autista;*

23- *Impianto di climatizzazione e riscaldamento;*

24- *Trasmissione, ponte, idroguida (descrizione);*

25- *Servizio assistenza ed organizzazione post-vendita, solo se integrativo a quanto richiesto;*

26- *Indicazione delle strutture logistiche e distributive per il reperimento ricambi [art. 21 del "Capitolato Speciale"]*

Per quanto non in contrasto con l'allegato 1, la mancata presentazione della scheda comporterà l'assegnazione di punti **"0"** relativamente alla caratteristica di riferimento.