

LEGENDA REPORT DI INTERVENTO

Pulizie giornaliere

AUTISTA	Pulizia del cruscotto in tutta la sua estensione e del posto conducente. Rimuovere aloni ed impronte ed ogni forma di rifiuto presente anche dalla pedaliera e dal sedile.	G.01
	Pulizia del parabrezza anteriore lato interno e del parasole, dei vetri antero-laterali, del vetro laterale posto guida, degli specchi interni e degli specchi esterni	G.02
	Pulizia dell'interno delle paratie posto guida	G.03
	Pulizia vani portaoggetti posto guida	G.04
INTERNO	Chiusura dei finestrini	G.05
	Spolveratura o spazzolatura dei sedili, dei profili interni dei finestrini, passaruota, obliterate, emettitrici e in genere delle superfici soggette all'accumulo di polvere, se necessario con uso di detergenti in funzione del grado di insudiciamento degli elementi	G.06
	Accurata pulizia dei mancorrenti con eliminazione della polvere e dei residui untuosi dovuti al normale utilizzo.	G.07
	Asportazione di eventuali rifiuti presenti sulle cappelliere, tra i sedili o dietro il pentaposto	G.08
	Svuoto e pulizia posacenere, ove presenti	G.09
	Rimozione interna ed esterna di scritte, graffiti, adesivi non autorizzati	G.10
	Eliminazione di aloni, eventuali scritte su sedili, finestrini e pareti interne con prodotti delicati e non solventi.	G.11
PAVIMENTO	Spazzatura o lavaggio con acqua (in base necessità del singolo autobus) del pavimento, inclusi podeste passeggeri, zona sottostante i sedili, pedane e scale di salita e discesa. Asportare i rifiuti e le altre sporcizie aderenti al pavimento. Se qualche elemento (pavimento, sedile, parete) si presentasse macchiato in modo particolare per eventi accidentali (malesseri di passeggeri, incidenti, ecc.) deve essere lavato con gli appositi detergenti, risciacquato e asciugato.	G.12
ESTERNO	Lavaggio esterno della carrozzeria, avvalendosi dell'autolavaggio ATAP, se necessario. Dopo il lavaggio della carrozzeria vanno accuratamente asciugati i vetri delle porte anteriori, dei finestrini autista e degli specchi esterni per evitare la formazione di depositi di calcare. Lavare i cerchi ruota per l'eliminazione della polvere dei freni e del fango.	G.13

Pulizie mensili

AUTISTA	Pulizia del posto guida, rimozione di oggetti presenti negli interstizi, pulizia a umido di paretine, areotermi,, bocchette di areazione, tenda parasole, rimozione della polvere dal cruscotto	M.01
	Pulizia vani portaoggetti posto guida	M.02
	Pulizia a secco, con apposito prodotto, di tutte le apparecchiature di bordo;	M.03
INTERNO	Rimozione interna ed esterna di scritte, graffiti, adesivi non autorizzati, residui di colla o di etichette adesive, spezzoni di spago sui mancorrenti, residui di catrame sulla carrozzeria esterna, etc	M.04
	Accurata rimozione di tutti gli oggetti presenti negli interstizi tra i sedili, dietro il pentaposto, sulle cappelliere (passeggeri ed autista) eccetera	M.05
INTERNO	Svuotamento e pulizia posacenere, ove presenti	M.06
	Pulizia a fondo delle parti cromate od in lega leggera o verniciate, come mancorrenti, sostegni dei sedili, telai portacristalli etc., sia all'interno che all'esterno,	M.07
	Accurata rimozione gomme da masticare dal pavimento	M.08
	Pulizia a fondo dei sedili in laminato plastico e dei sedili in skai e, se necessario, loro lavaggio con acqua e shampoo od altro materiale idoneo e loro asciugatura	M.09
	Per gli autobus con sedili imbottiti o altri arredi interni in tessuto o altro materiale pregiato, aspirazione superficiale o spazzolatura manuale, con asportazione di macchie o scritte	M.10
	Trattamento delle superfici che attraggono la polvere, ad esempio la plastica, con prodotto antistatico ad effetto duraturo	M.11
ESTERNO	Lavaggio esterno a fondo della carrozzeria (ciclo pulizia approfondito), avvalendosi dell'autolavaggio ATAP. Dopo il lavaggio della carrozzeria vanno accuratamente asciugati i vetri delle porte anteriori, dei finestrini autista e degli specchi esterni per evitare la formazione di depositi di calcare. Lavare i cerchi ruota per l'eliminazione della polvere dei freni e del fango.	M.12
	Rifinitura esterna nelle zone maggiormente sporche (zona serbatoio, cerchi, zona scarico, etc)	M.13
	Pulizia e lavaggio delle bagagliere;	M.14

Pulizie radicali

INTERNO	Pulire tutti i cristalli e vetri esternamente ed internamente in modo da renderli tersi, brillanti e senza aloni, usando adatti preparati che non provochino rigature o danni di qualsiasi altro genere ai vetri e agli avvisi inseriti negli appositi supporti. Pulire anche gli specchi interni e i vetri di delimitazione della zona autista e vani porte senza provocare danni.	R.01
	Pulizia a fondo di tutte le superfici interne, inclusi i pannelli laterali, il cielo ed i sedili	R.02
	Aspirazione e successiva pulizia a fondo di tutti gli angoli e recessi dell'autobus, inclusi i vani tecnici (es. quadro elettrico, vano indicatori di percorso, vani portaoggetti chiusi) che verranno aperti secondo le istruzioni del personale di ATV	R.03
	Lavaggio di tutti i sedili rivestiti in tessuto o altro materiale pregiato con idoneo prodotto o attrezzatura	R.04
	Smontaggio tende e poggiatesta, lavaggio ad acqua e stiratura (solo ove richiesto dal tipo di tenda), montaggio	R.05
	Aspirazione e lavaggio accurato della zona pentaposto posteriore	R.06
	Per gli autobus con sedili imbottiti o altri arredi interni in tessuto o altro materiale pregiato, battitura ed aspirazione integrale. . Successiva smacchiatura e lavatura con adeguata attrezzatura che provvede alla contestuale aspirazione del liquido in eccesso.	R.07
	Pulizia a umido o vapore (non con getto d'acqua) delle cappelliere	R.08
ESTERNO	Lavaggio esterno approfondito della carrozzeria (ciclo pulizia molto approfondito), avvalendosi dell'autolavaggio ATAP. Dopo il lavaggio della carrozzeria vanno accuratamente asciugati i vetri delle porte anteriori, dei finestrini autista e degli specchi esterni per evitare la formazione di depositi di calcare. Lavare con idropulitrice i cerchi ruota per l'eliminazione della polvere dei freni e del fango.	R.09
	Lavaggio rivestimenti bagagliere	R.10